



# Bagóvit AE

**VITAMINAS A y E + ALANTOÍNA****CREMA HIPOALERGÉNICA**

**VITAMINA A** PALMITATO 600.000 U  
**VITAMINA E** ACETATO 50 mg  
**ALANTOÍNA** 250 mg  
**LIBRE DE PARABENOS**

EXPENDIO BAJO RECETA  
 Uso Externo  
 Industria Argentina

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

**Contenido de la Información para el Paciente**

1. Qué es **Bagóvit AE** y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de usar **Bagóvit AE**
3. Cómo usar **Bagóvit AE**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Bagóvit AE**
6. Contenido del envase e información adicional

**1. Qué es Bagóvit AE y para qué se utiliza**

**Bagóvit AE Crema hipoalérgica**, contiene **Vitamina A**, **Vitamina E** y **Alantoína**, con lo cual posee acción protectora y regeneradora de la piel.

**Bagóvit AE Crema** está indicada para ser utilizada diariamente:

- Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías en la piel del abdomen.
- Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
- Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
- En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
- Para la prevención y eliminación de irritaciones de la piel por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o permanencia prolongada en cama como así también de inflamaciones de la piel que se producen en algunas profesiones.

**2. Qué necesita saber antes de usar Bagóvit AE**

No se aplique **Bagóvit AE**

- Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la formulación.

Tenga especial cuidado con **Bagóvit AE**

- Evite el contacto con los ojos y la ingestión del producto.
- Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.
- Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan.

Uso de **Bagóvit AE** con otros productos que se aplican sobre la piel

- No utilice **Bagóvit AE** después de aplicar antisépticos con propiedades oxidantes (agua oxigenada, iodopovidona, permanganato de potasio).

**3. Cómo usar Bagóvit AE**

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, que debe estar previamente higienizada y sobre todo que no se encuentre infectada. Colocar **Bagóvit AE Crema** en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

**Bagóvit AE Crema** no contiene parabenos.

Si usa más **Bagóvit AE** de la que debiera

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental de **Bagóvit AE** consulte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, **Bagóvit AE** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Ocasionalmente puede presentarse enrojecimiento, hinchazón y picazón en la zona de aplicación. En tales casos se puede quitar el producto con abundante agua y dejar de aplicarlo.

**5. Conservación de Bagóvit AE**

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.

No utilice **Bagóvit AE** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Mantenga **Bagóvit AE** y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

**6. Contenido del envase e información adicional**

Composición de **Bagóvit AE**

Los principios activos son: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato), Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) y Alantoína.

Cada 100 g de Crema contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 600.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Los demás componentes son: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Poliácrlato de Sodio, Alcohol Cetosteárico Etoxilado, Lanolina, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona Volátil, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencilico / Ácido Dehidroacético, Oxiestearato de Glicerina, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Edetato Sódico, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

**Contenido del envase**

Envase conteniendo 200 g de Crema.

**AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, Bagóvit AE DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó - Información de Productos, Dirección Médica: infoproducto@bago.com.ar - 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

Información para el Paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1134/22.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.:

<http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



**Laboratorios Bagó S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calte 4 Nro. 1429 (B1904CIA), La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



# Bagóvit AE

VITAMINAS A y E + ALANTOÍNA

EMULSIÓN HIPOALERGÉNICA

VITAMINA A PALMITATO 500.000 U  
VITAMINA E ACETATO 50 mg  
ALANTOÍNA 250 mg

LIBRE DE PARABENOS

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA  
Uso Externo



Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

## Contenido de la Información para el Paciente

1. Qué es **Bagóvit AE** y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de usar **Bagóvit AE**
3. Cómo usar **Bagóvit AE**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Bagóvit AE**
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. Qué es Bagóvit AE y para qué se utiliza

**Bagóvit AE Emulsión hipoalérgica**, contiene **Vitamina A**, **Vitamina E** y **Alantoína**, con lo cual posee acción protectora y regeneradora de la piel.

**Bagóvit AE Emulsión** está indicada para ser utilizada diariamente:

- Durante el embarazo y en los meses posteriores al parto, porque previene eficazmente la aparición de estrías en la piel del abdomen.
- Al comenzar un régimen para adelgazar, prolongando su uso hasta la estabilización del peso.
- Para el cuidado de irritaciones y cicatrices luego de la curación de heridas y quemaduras en general.
- En el cuidado y regeneración de la piel seca y prevención de las arrugas.
- Para la prevención y eliminación de irritaciones de la piel por rozamiento de ropa, aparatos de rehabilitación o permanencia prolongada en cama como así también de inflamaciones de la piel que se producen en algunas profesiones.

### 2. Qué necesita saber antes de usar Bagóvit AE

No se aplique **Bagóvit AE**

- Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la formulación.
- Tenga especial cuidado con **Bagóvit AE**
- Evite el contacto con los ojos y la ingestión del producto.
- Al producirse cierta reabsorción transcutánea de la Vitamina A, teóricamente es posible una leve hipervitaminosis en aquellos casos de tratamiento prolongado.
- Cuando se emplea vendaje oclusivo, la piel está lesionada o la superficie de aplicación es extensa, los riesgos de efectos secundarios aumentan.
- Uso de **Bagóvit AE** con otros productos que se aplican sobre la piel
- No utilice **Bagóvit AE** después de aplicarse antisépticos con propiedades oxidantes (agua oxigenada, iodopovidona, permanganato de potasio).

### 3. Cómo usar Bagóvit AE

Aplicar abundantemente una o dos veces por día sobre la zona a tratar o proteger, que debe estar previamente higienizada y sobre todo que no se encuentre infectada.

Colocar **Bagóvit AE Emulsión** en la palma y los dedos de la mano y luego aplicar en senos, abdomen, caderas y muslos mediante movimientos circulares suaves para facilitar la absorción y penetración profunda en los tejidos.

**Bagóvit AE Emulsión** no contiene parabenos.

Si usa más **Bagóvit AE** de la que debiera. Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental de **Bagóvit AE** consulte a su médico, concorra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **Bagóvit AE** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Ocasionalmente puede presentarse enrojecimiento, hinchazón y picazón en la zona de aplicación. En tales casos se puede quitar el producto con abundante agua y dejar de aplicarlo.

### 5. Conservación de Bagóvit AE

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C.

No utilice **Bagóvit AE** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Mantenga **Bagóvit AE** y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### 6. Contenido del envase e información adicional

Composición de **Bagóvit AE**

Los principios activos son: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato), Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) y Alantoína.

Cada 100 ml de Emulsión contiene: Vitamina A Palmitato (Retinol Palmitato) 500.000 U, Vitamina E Acetato (Tocoferol Acetato) 50 mg, Alantoína 250 mg. Los demás componentes son: Glicerina, Alcoholes de Lanolina Acetilados, Alcohol Cetosteárico Etoxilado, Monoestearato de Glicerilo, Miristato de Isopropilo, Silicona, Vaselina Líquida, Aceite de Semilla de Uva, Alcohol Bencílico / Ácido Dehidroacético, Oxistearato de Glicerina, Poliácido de Sodio, Propilenglicol, Diisopropil Adipato, Perfume Bouquet, Aceite de Jojoba, Cloruro de Bencetonio, Butilhidroxianisol, Butilhidroxitolueno, Edetato Sódico, Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

Contenido del envase

Envases conteniendo 200 y 400 ml de Emulsión.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **Bagóvit AE** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó - Información de Productos, Dirección Médica: infoproducto@bago.com.ar - 011-4344-2216.

Especialidad Médica autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 58.234.

Información para el Paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1134/22.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.argentina.gov.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



Laboratorios Bagó S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.