Estreptocarbocaftiazol

Carbón Medicinal 200 mg
Dihidroestreptomicina (Sulfato) 50 mg
Ftalilsulfatiazol 500 mg
Menadiona 500 mcg
Simeticona 20 mg

Comprimidos
Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA

FÓRMULA
Cada Comprimido contiene: Carbón Medicinal (como Carbón Activado) 200 mg; Dihidroestreptomicina Sulfato (equivalente a 39,93 mg de Dihidroestreptomicina) 50 mg; Ftalilsulfatiazol 500 mg; Menadiona (como Menadiona Bisulfito Sódico) 500 mcg; Simeticona 20 mg. Excipientes: Estearato de Magnesio, Povidona, Almidón de Maíz, Lactosa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Antidiarreico. Antiséptico intestinal. Antiflatulento.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
La dosificación se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación se aconseja:

Adultos: 2 comprimidos, cada 4 horas.
Niños mayores de 2 años: mitad de la dosis.

Una vez obtenida la desaparición de los síntomas clínicos, se recomienda disminuir las dosis y continuar con la terapia hasta 24 ó 48 horas después.

CONTRAINDICACIONES
Antecedentes de alergia a alguno de los principios activos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Dado que, salvo la menadiona, los principios activos ejercen su acción en el tracto intestinal sin pasar a la circulación general, no se requieren precauciones especiales.

REACCIONES ADVERSAS
A las dosis recomendadas, el medicamento es generalmente bien tolerado y no provoca efectos colaterales o secundarios. En pacientes hipersusceptibles puede llegar a provocar trastornos leves, como por ejemplo: náuseas, vómitos, *rash* cutáneo o desaparición de la flora intestinal saprófita.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS
A las dosis terapéuticas, no presenta.

SOBREDOSIFICACIÓN
En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico, aún si no se observara síntoma o signo alguno de intoxicación.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de Toxicología:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

PRESENTACIONES
Envases conteniendo 30 y 100 Comprimidos redondos, lisos, color gris oscuro.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **ESTREPTOCARBOCAFTIAZOL** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nro. 11.424.

Bagó

Ética al servicio de la salud

50999445

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Tel.: (011) 4344-2000/19. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata. Provincia de Buenos Aires.