



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Bagó B1-B6-B12 CB 5.000

Vitamina B1 125 mg

Vitamina B6 140 mg

Vitamina B12 5 mg

Cápsulas Blandas

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA



Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

Contenido de la información para el paciente

1. QUÉ ES BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000 Y PARA QUÉ SE UTILIZA
2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000
3. CÓMO TOMAR BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL



1. QUÉ ES BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000 Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 es un vitamínico y antineurítico. Es una asociación de las vitaminas hidrosolubles del complejo B: Tiamina (Vitamina B1), Piridoxina (Vitamina B6) y Cianocobalamina (Vitamina B12) para su administración por vía oral. Las vitaminas son nutrientes esenciales que intervienen en numerosos procesos del metabolismo humano.

Está indicado en adultos y adolescentes a partir de los 14 años como:

- Aporte de Vitaminas B1, B6 y B12 en los estados de convalecencia, deficiencias nutricionales, períodos posoperatorios, síndromes de malabsorción, requerimientos aumentados (deporte, embarazo, crecimiento y desarrollo, infecciones, falta de apetito).
- Tratamiento complementario de la analgesia en diversas afecciones de los nervios (neuropatías): dolor lumbar, ciático, cervical, por hernias de disco, neuralgia del trigémino y otras neuralgias.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000

No tome Bagó B1-B6-B12 CB 5.000:

- Si es alérgico a las Vitaminas del grupo B o a cualquiera de los demás componentes del medicamento.
- Si está en tratamiento con levodopa (medicamento utilizado en la enfermedad de Parkinson).
- Si padece enfermedad de Leber (atrofia del nervio óptico hereditaria) o ambliopía tabáquica (disminución de la agudeza visual, que se puede producir en personas que abusan del tabaco) o psoriasis (afección crónica de la piel), porque podrían agravarse.

Por las dosis que contiene, no tome este medicamento:

- Si padece enfermedades del riñón o del hígado.
- Si está embarazada o en período de lactancia.
- Niños menores de 14 años.

Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 no debe tomarse como sustituto de una dieta equilibrada.

No tome dosis más altas o durante períodos más largos que lo indicado por su médico.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

3. CÓMO TOMAR BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000

Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé su médico, incluso si difieren de las dadas en esta información para el paciente.

Adultos y adolescentes a partir de los 14 años

La dosis recomendada habitualmente es 1 ó 2 cápsulas blandas por día, ingerida con la cantidad suficiente de agua, indistintamente antes, durante o después de las comidas.

Si olvidó tomar Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 cápsulas blandas

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si toma más Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 cápsulas blandas de lo que debe

No se han notificado casos de sobredosis.

Si toma más cantidad de lo recomendado en la información para el paciente o lo que le haya indicado su médico, en caso de ingestión accidental, especialmente en niños, consulte inmediatamente a su médico, diríjase al Hospital más cercano o llame a un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Código	51001946	Dto. de Documentación
Programa :	InDesign CS5 Impresión al 100%	
Material:	prospecto	
Tintas:	pantone 432 U	
Observaciones:	Control dimensional, remitirse a plano correspondiente.	

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Las vitaminas hidrosolubles rara vez producen toxicidad en personas con función renal normal y a las dosis recomendadas. Sin embargo, en personas particularmente sensibles cabe la posibilidad de aparición de intolerancias a una o más de ellas. **Por la Vitamina B1:** son de incidencia muy rara: erupción en la piel, picazón, tos, dificultad para deglutir o para respirar con silbidos en el pecho (sibilancias), hinchazón e irritación en los ojos o la cara (reacción alérgica). **Por la Vitamina B6:** la administración prolongada de dosis excesivas puede ocasionar trastornos del sistema nervioso por lo que no se deben superar las dosis recomendadas. **Por la Vitamina B12:** son de incidencia muy rara: erupción en la piel, picazón o sibilancias (reacción alérgica).

5. CONSERVACIÓN DE BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera. No utilice Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Bagó B1-B6-B12 CB 5.000

Los principios activos son Vitamina B1, Vitamina B6 y Vitamina B12.

Cada Cápsula Blanda de Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 contiene: Tiamina Mononitrato (Vit. B1) 125 mg; Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) 140 mg; Cianocobalamina (Vit. B12) 5 mg. Los demás componentes son: Aceite de Soja; Lecitina de Soja; Aceite de Siliconas; Triglicéridos del Ácido Caprílico/Cáprico/Mirístico/Esteárico/C8-C20; Gelatina; Agua; Sorbitol; Manitol; Sorbitan; Disacáridos-Trisacáridos; Punzó 4R; Amarillo Ocaso F.C.F.; Verde Sólido F.C.F.; Dióxido de Titanio; Triglicéridos de Cadena Media.

Aspecto del producto y contenido del envase

Las Cápsulas Blandas de Bagó B1-B6-B12 CB 5.000 son ovales, color violeta oscuro y se presentan en envases conteniendo 30 Cápsulas Blandas.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, BAGÓ B1-B6-B12 CB 5.000 DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con Laboratorios Bagó - Información de Productos, Dirección Médica: infoproducto@bago.com.ar - 011-4344-2216.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 31.627.
Información para el paciente autorizada por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 11021/17.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero, Pcia. de Bs. As.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.

 **Bagó**

Ética al servicio de la salud

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

51001946